



Tas-ett-90v1



Tas-ett-91v1

- دارای واشر دور در ضد آب
- دارای گلند ضد آب
- دارای جعبه مخصوص مدارات ضد آب
- گوشی ضد ضربه
- سیم ضد کشش
- سهولت در تعویض و تعمیر
- دارای سیستم سخن گو
- دارای سیستم شارژر اتوماتیک باطری

ولتاژ مصرفی

۲۴ ولت مستقیم و ۱۲۰ ولت الی ۲۲۰ ولت متناوب

جریان مصرفی

۳ وات در حالت سکون

۵۰ وات در حالت پیچ

۱۲ وات در حالت مکالمه گوشی

آمپلیفایر

۳۰ وات کلاسیک AB خروجی ۸ اهم و ۱۶ اهم


پاسخ فرکانسی ۱۰۰ هرتز الی ۱۲ کیلوهرتز

امپدانس ورودی ۱۰ کیلو اهم

اعوجاج کمتر از ۰/۰۵ درصد

جعبه ضد آب

واشر دور در



گلند ورودی

ابعاد

۳۳ سانتی متر در ۲۰ سانتی متر در ۱۱

وزن

۶ کیلوگرم



شرکت مهندسی تسنیم طب رایانه
Tasnim Eng. Co.

تولید کننده و بهره کننده سیستمهای مخابراتی ساختمان

شماره ثبت ۱۵۷۵۱۱

دوازده سال سابقه

بیش از بیست محصول

تلفنهای اضطراری ساخته شده توسط شرکت تسنیم طب رایانه

سال ۸۴ تونل امیر کبیر/زندان برازجان



سال ۸۵ طرح اولیه تونل وانا



سال ۸۶ طرح نصب شده تونل وانا



سال ۹۰ / برق نکا فاز دو



سال ۹۲

طرح اولیه اداره کل بنادر و دریا نوردی



مشاوره

اجرا و نصب

طراحی

تولید

Tas-enp-92v1



Tas-eap-92v1



• بدنه پلکسی گلاس با فایبر گلاس تقویت شده

• صفحه کلید قابل شستشو برجسته پلی استر در دومدل شماره گیری و تک دکمه ای

• غلاف های فلز آلومینیومی ضد زنگ

• دارای واشر دور در ضد آب ، دارای گلند ضد آب

• دارای جعبه مخصوص مدارات ضد آب

• گوشی ضد ضربه، سیم ضد کشش با غلاف فلکسیبل فلزی

• ماژول های مجزا بدلیل تعویض سفارش و سهولت در تعویض و تعمیر

• دارای سیستم سخن گو

• قابلیت سیستم شارژر اتوماتیک باطری برقی یا خورشیدی

• قابلیت کاربرد بدون گوشی

• بلندگوی ۵ وات جهت پیچ و کار در محیط ۱۰۰ db تونل و جاده

• امکان نصب کارت شبکه مد TCP_IP و نرم افزار مانیتورینگ در کامپیوتر مرکزی

• امکان نصب سیستم ارسال صوت SIP از طریق اترنت

• استفاده ۱۲۸ عدد client با پورت 100base-t

ولتاژ مصرفی

۲۴ ولت مستقیم و ۱۸۰ ولت الی ۲۴۰ ولت متناوب

جریان مصرفی

۱ وات در حالت سکون

۲۰ وات در حالت پیچ

۵۰ وات در حالت مکالمه گوشی

آمپلیفایر

۳۰ وات کلاس AB خروجی ۸ اهم و ۱۶ اهم

پاسخ فرکانسی ۳۰۰ هرتز الی ۱۲ کیلوهرتز

امپدانس ورودی ۱۰ کیلو اهم

اعوجاج کمتر از ۰۵/۰ درصد / حساسیت میکروفن -30 db

ابعاد

۳۶ سانتی متر در ۱۶ سانتی متر در ۷ سانتی متر وزن

۳ کیلوگرم